

JORENKU HALAMID®

THE UNIVERSAL DISINFECTANT



www.jorenku.dk



JORENKU HALAMID®

THE UNIVERSAL DISINFECTANT



Halamid® er universal våddesinfektion til alle husdyr med dokumenteret effekt overfor en lang række bakterier og vira.

Halamid®, som også er kendt under det kemiske navn Chloramine-T, er et virksomt desinfektionsmiddel, der eliminerer de fleste problemskabende mikroorganismer. Halamid® opløses i vand og anvendes i stor udstrækning til at holde hygiejnen ved lige indenfor veterinærhygiejne, akvakultur, drikkevandssystemer og mange andre områder.

Halamid® har vist sig at være effektivt overfor:

- 94 bakterier
- 49 virusser
- 22 svampe
- 6 alger
- 4 typer gær
- 4 parasitter

Halamid® er et stærkt koncentreret pulver, hvor opløsningerne er ikke-korrosive (i modsætning til de fleste andre klor-, peroxid- eller pereddikesyre baserede desinfektionsmidler).

Halamid® er aktivt ved lave temperaturer, nemt biologisk nedbrydeligt, det indeholder ikke aldehyder eller fenoler, og der er ingen risiko for at opbygge resistens, hvorfor rotation med andre desinfektionsmidler ikke er nødvendigt.


Halamid® er kendetegnet ved:

- Bredt aktivitetsspektrum
- Ikke ætsende i anvist opløsning
- Ingen tæring af materialer
- Let og alsidig at bruge
- Stabilt
- Let bionedbrydeligt
- Ingen risiko for opbygning af resistente mikroorganismer

Halamid® leveres i breve med 100 g, i kasser med 25 breve med 100 g, i spande med 1 kg og 6 kg samt i sække med 25 kg.

JORENKU HALAMID®

THE UNIVERSAL DISINFECTANT



Anvendelsesformer	Koncentration	Bemærkninger
Overflade- og stald desinfektion ved spray	0,5 % - 1 %	300 ml/m ²
Overflade- og stald desinfektion ved forstøvning	2 % - 3 %	40 - 50 ml/m ³
Desinfektion af køretøjer	1 %	
Støvlebad	2 %	Fornydes ca. 2 gange ugentligt
Desinfektion af vandsystemer	0,5 %	Skyl efter med rent vand
Til kontinuerlig drikkevandsdesinfektion	200 g + 20 L vand	Doseringspumpen stilles til en 2 % blanding
Til kontinuerligt brug ved vådfodringsanlæg	Iblandes 0,02 % = 20 g pr. 1.000 kg	
Desinfektion af kopatter	0,3 %	Blandes i glycerin eller i anden pattedesinfektion
Desinfektion af malkningsudstyr	0,3 % - 0,5 %	Skyl efter med rent vand
Klovbad	1 %	Udskiftes mindst 1 gang ugentligt

Brugen af Haiamid® som desinfektionsmiddel kan være underlagt lokal lovgivning, og der kan være krav om registrering. Rådfør med lokale myndigheder eller kontakt Jorenku A/S, så vi kan undersøge bestemmelserne om registrering i det pågældende land.

JORENKU HALAMID®

THE UNIVERSAL DISINFECTANT



Halamid® til kvæg og kalve

- Desinfektion af kopatter og malkeudstyr
- Desinfektion af stalde, udstyr, køretøjer og støvlebade
- Fjerner biofilm
- Økonomisk i brug
- Tærer ikke på materialer



Halamid® til kvæg og kalve bruges som følger:

I det professionelle kvægbrug med håndtering af mange dyr øges smittepresset og risikoen for at sygdomme udvikler sig. Stalde, udstyr og lastbiler, som ikke er rengjorte og desinficeret grundigt, er ofte årsagen til overførsel af sygdomsfremkaldende mikroorganismer mellem dyr og stalde.

Halamid® dækker alle områder i kvægproduktionen, hvor der er brug for at desinficere - stalde, udstyr, køretøjer og støvlebade. Halamid® bruges ved at sprøjte eller forstøve og til at fjerne biofilm.

Den effektive virkning af Halamid® på bakterier og virusser hos kvæg er testet og godkendt af flere laboratorier og ved forsøg i stalde.

Generel desinfektion i kvægproduktion: Rengør grundigt før desinfektion for at sikre det bedste resultat. Rengøres der ikke ordentligt, mindsker skidt og organiske stoffer Halamids® virkning. Start med at skrabe ud og fjerne strøelse m.m. Herefter rengøres med vand eller sæbeopløsning. Derefter desinficeres med anvist opløsning med Halamid®. Halamid® anvendes altid som en flydende opløsning i rent vand efter de angivne doser (se side 2).

JORENKU HALAMID®

THE UNIVERSAL DISINFECTANT

Overflade- og stalddesinfektion: I tomme stalde rengøres grundigt og desinficeres med Halamid®-opløsningen, der påføres ved at spraye eller forstøve. Ved brug af spray, benyt 300 ml/m² Halamid®-opløsning med en koncentration på 0,5-1 % pr. 2,5 m² for at dække hele overfladeområdet inkl. vægge og loft. Ved brug af forstøvning benyt 40-50 ml/m³ Halamid®-opløsning med en koncentration på 2-3 %.

Støvlebad: Et støvlebad placeres ved indgangen til hver bygning og alle skal bruge det. En Halamid®-opløsning på 2 % forberedes og fornyes efter behov, dog mindst 2 gange ugentligt.

Vandsystemdesinfektion: Rent drikkevand er et vigtigt parameter for dyrenes velvære. Når stalde er tomme føres en opløsning på 0,5 % Halamid® igennem vand-systemerne i 30 min. Herefter skylles der med rent vand. Halamid® kan også bruges til at desinficere drikkevand.

Vandrensningsventil og fjernelse af biofilm: I stalde udstyret med en vandrensningsventil desinficeres stalden med Halamid® for at fjerne biofilm igennem vandrensningsventilen. Der bruges en Halamid®-opløsning med en koncentration på 2-3 % med en anbefalet volumen på 40-50 ml/m³. Dette er bevist ikke bare at være en effektiv måde at desinficere, men også økonomisk fordelagtigt pga. den lave mængde af Halamid®, der bruges til at få den rette desinfektionsevne.

Desinfektion af lastbiler: Ved transport med lastbiler fra gård til gård er der en stor risiko for overførsel af sygdomme. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at køretøjerne (inkl. hjulene) er ordentlig desinficeret før ankomst til gården. Optimalt bruges før ankomst en opløsning med 1 % Halamid®. Halamid® er specielt godt at bruge, da det ikke tærer på materialer, og produktet er aktivt selv ved lave temperaturer.

Kopattedesinfektion: Kopatter desinficeres med en Halamid®-opløsning på 0,3 % efter hver malkning eller en gang dagligt hos ikke lakterende køer. Desinficer enten med en ren Halamid®-opløsning eller en Halamid® baseret formular. Det anbefales også, at personalet desinficerer hænder ved håndtering af køer f.eks. ved at dyppe hænderne i en 1 % Halamid®-opløsning.

Desinfektion af malkeudstyr: Pga. den høje mængde af organiske stoffer er malkeudstyr det perfekte sted for udvikling af bakterier, hvorfor jævnlig grundig desinfektion anbefales. Rengør udstyret med en Halamid®-opløsning på 0,3-0,5 % og en min. kontakttid på 5 min. Skyl herefter med rent vand.

Tests viser, at Halamid® har fordele i forhold til andre desinfektionsmidler med klor, da dets dødelige effekt er bedre i forhold til tilstedeværelsen af organiske stoffer. Halamid® danner færre oxiderende bakterier ved mælkerestprodukter sammenlignet med Hypoklorit og Triisocyanate.



VikingDanmark
KOLDKÆRGÅRD, Agro Food Park 12, 8200 Aarhus N.
T: +45 8728 2000 | www.vikingdanmark.dk



DK/Halamid/BRO/0125

JORENKU

Teglværksvej 11, DK 4733 Tappernøje
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk