

Produktnavn: **Viking Fusion 6.2 Dyp Aktivator Gul****1. Identifikation af stoffet/materialet og af selskabet/virksomheden:****Handelsnavn** : Viking Fusion 6.2 Dyp Aktivator**Leverandør** : Deto Aps
Industrivej 4
DK-6330 PadborgAnsvarlig for sikkerhedsdatablad:
E-mail: Detoaps@stofanet.dkNødtelefon:
Forholdsregler ved uheld/forgiftning:
Medbring produktdatablad til lægen.
Lægen kan få råd om behandling fra
Giftlinjen på Bispebjerg Hospital
Tlf. 35 32 55 55.Giftlinjen for offentligheden
Tlf. 82 12 12 12**Anvendelse:**

2 Komponent pattedyp til anvendelse efter malkning.

Viking Fusion 6.2 Dyp Aktivator Gul og Viking Fusion 6.2 Dyp Base Hvid, blandes 15 minutter før brug.

De to komponenter blandes i forhold 1:1

Koncentrationen af de to ingredienser og pH er meget omhyggeligt afstemt sådan at balancen langsomt over tid vil forskydes mod dannelse af Chlordioxid og resultatet er at den stærke desinficerende effekt opretholdes over tid.

Viking Fusion 6.2 Dyp A+B er baseret på det desinficerende princip at ved aktivering af Natrium Chlorit med mælkesyre opstår, en dynamisk balance mellem Chlorsyre og Chlordioxid, som har vist at have meget stærkt destruerende effekt på mikroorganismer.

Produktet er kun beregnet til professionel anvendelse.

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen.

Klassificering i henhold til CLP (EC)

Øjenskade H318. Hudirritation H315

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Irriterer øjnene. Forårsager hudirritation.

2.2 Mærkningselementer.

Mærkningselementer.:

Faresætninger H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319: Forårsager Hudirritation

Farepiktogrammer: GHS07: Advarsel



Signalord : Advarsel

Sikkerhedssætninger :

P 280 : Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtbeskyelse.
P 305+351+338: Ved Kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skyldning.
P302+P352: Ved kontakt med huden: vask med rigeligt vand.

Produktnavn:

Viking Fusion 6.2 Dyp Aktivator Gul**2.3 Mærkningselementer (DSD/DPD)**

Faresymboler: Lokalirriterende.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 P 280 : Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtbeskyelse.
 P 305+351+338: Ved Kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning.
 P302+P352: Ved kontakt med huden: vask med rigeligt vand.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Se punkt 16 for den fulde ordlyd af H-sætninger.

Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004**Indholder:**

Kemisk navn:	Cas- Nr	EF-nr.	%	Klassificering	Anm.:	Note:
Glycerin	56-81-5	200-289	> 10			
Mælkesyre	79-33-4	201-196-2	2-6	H315 H318		

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Generelt:****I tvivlstilfælde skal læge kontaktes.**

Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge/skadestue.

Indånding	:Den tilskadekomme bringes i frisk luft og holdes under opsyn.
Hudkontakt	:Skyl med rigeligt vand , fjern forurenede tøj/fodtøj. Søg læge ved forsat irrtation.
Øjenkontakt	:Skyl straks med vand 10-15 minutter mens øjet holdes åbent og fjern eventuelle kontaktlinser; søg læge.
Indtagelse	:Skyl munden og drik rigelig vand, fremkald ikke opkastning, søg læge.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.
 Emballager, der udsættes for varme, nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:**

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Undgå kontakt med øjnene. Gulve kan blive glatte ved spild.

Metoder til oprydning:

Større spild opsuges med sugende, materiale som f.eks. kattegrus, savsmuld eller lignende afleveres på godkendt modtagestation. Små mængder spild spules væk med rigeligt vand. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

Produktnavn:

Viking Fusion 6.2 Dyp Aktivator Gul**7. Håndtering og opbevaring**

Håndtering : Undgå kontakt med hud og øjne. Hænderne skal vaskes med vand ved arbejdstids ophør og før eventuelle pauser.

Opbevaring : Opbevares i tætlukket emballage ved temperaturer under 30C. Må ikke udsættes for frost. Må ikke omhældes på emballager beregnet til levnedsmidler eller blandes med andre væsker. Opbevares utilgængeligt for børn

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Tekniske foranstaltninger.
Der skal være adgang til rigelige mængder af vand.

Beskyttelse af hænder:

Brug beskytteshandsker af nitrilgummi ved fare for direkte kontakt.
Handsker skal være godkendt efter standarden EN 374-3. Handelsleverandørens anvisninger angående anvendelse samt udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller anbefales.

Beskyttelse af huden

Ingen særlige krav.

Generelt:

Arbejdsmetode skal udformes således, at direkte kontakt med produktet undgås.

9 Fysisk-kemiske egenskaber

Farve : Gul
Lugt: Syrlig
Vægtfylde: 1,04 til 1,07 Kg/l
Blandbar med vand: Ja
Ph-Koncentrat, ca: 2 til 3 (100%)
Flammepunkt: > 100°

10 Stabilitet og reaktivitet.

Generelt: Stabil under normale anvendelsesforhold.
Ikke blandet med andre produkter.

11. Toksikologiske oplysninger.

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger.

Mælkesyre

Relevante risici for stoffet:

Alvorlig øjenskade/øjenirritation.

Symptomer / eksponeringsmåde

Hudkontakt: Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme.

Øjenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme. Øjnene kan løbe meget i vand.

Indtagelse: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals.

Forskudte/øjeblikkelige virkninger: Øjeblikkelige effekter kan forventes efter kortvarig eksponering.

Produktnavn:

Viking Fusion 6.2 Dyp Aktivator Gul

12. Miljøoplysninger.

12.1. Toksicitet

Aquatisk Toksicitet : Ikke yderligere relevante informationer tilgængelige

12.2. Persistens og nedbrydelighed: Ikke yderligere relevante informationer tilgængelige

12.3. Bioakkumulationspotentiale: Ikke yderligere relevante informationer tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord: Ingen anvendelse.

12.5. PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger: Ikke yderligere relevante informationer tilgængelige

13. Forhold vedrørende bortskaffelse.

Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelsesformer: Afleveres som affald i overensstemmelse med kommunale retningslinjer, eller afhentningsordning.

14. Transportoplysninger.

Ikke klassificeret som farligt gods ved transport.

15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Særlige forordninger: Ingen anvendelse.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering :Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandøren har ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen.

16: Andre oplysninger

Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning 453/2010.

Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Sætninger i afsnit 2 / 3: H315: Forårsager hudirritation.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

H319: Forårsager Hudirritation

Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. En hver anden brug af produktet, evt i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

