

Adresse: Østerbrogade 23, 9670 Løgstør


Leverandørbrugsanvisning

Handelsnavn, andre navne <b>JOD OPLØSNING</b>  Spiritus jodi <p style="text-align: right;">Jodsprit 5% 500ml</p>	Udgave: 2	Dato: 2017-09-28
	ES	PR-nr.:
Indhold, udseende, lugt etc. Mørk rødbrun væske Indeholder ca. 77% w/w vandfri med lugt af sprit og jod.	Smp(OC):  Blandbar med vand	

Anvendelse  
Desinfektionsmiddel. Til teknisk brug.

Anvendelsesbegrænsninger

Krav om uddannelse  
Stoffet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.

<b>R og S-sætninger</b> R 11. Meget brandfarlig. . Emballagen skal holdes tæt lukket. . Holdes væk fra antændelseskilder budt.	Rygning Forbudt	Faresymbol:  <div style="text-align: center;">                     · F                        "Let antændéJig"                 </div>
		GV (mg/m <sup>3</sup> ) : Se: Bagside

Forholdsregler ved brug

Symbol:

Arbejdsstedets indretning:

Generelt: Sørg for effektiv ventilation.  
Adgang til vand .

Brandfare : Forbud mod rygning, åben ild og gnister.

Personlige værnemidler:

Beskyttelsesbriller .

Indånding : Halv- eller helmaske.  
Gas filter mod organiske dampe.  
Aerosol filter .

Hud: Beskyttelseshandsker .  
Antistatisk tøj og fodtøj .

Andet : Efter brugen afvask med vand og sæbe. Indfedt huden med creme .

Til brugerens notater:



Apotekets navn:

Adresse:

Leverandørbrugsanvisning nr.: 000074

Handelsnavn	JOD SPRIT 5%
Reaktionsevne, opvarmning, brand- og eksplosionsfare	med vande kulsyre e
Afgiver giftige dampe ved opvarmning (jodforbindelser) <u>Forholdsregler ved brand: Fjern beholdere eller nedkøl</u> Undgå indånding af røg og dampe.	
<u>Slukningsmidler:</u> Vand, alkoholbestandigt skum, pulver,	
	Brandfareklasse: 1-2
	Flammepunkt (0C):
	Kogepunkt (0C):
	Selvantændelse (0C):
	Eksplosionsgrænser:

Sundhedsfarer

Optagelsesvej : Hud, lunger og mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger :

Rødme, smerte, synsforstyrrelse.

Indtagelse: Indånding: Irritation, hoste. Se iøvrigt under: Indtagelse.

Svimmelhed, beruselse, opkastning, hovedpine, sløvhed, diarre. Stor dosis: Åndenød, bevidstløshed, åndedræts lammelse, kredsløbssvigt.

Hud: Irritation, affedtende, misfarvning.

Langtidsvirkninger :

Overfølsomhed. Hjerne-, nerve- og leverskædende. Koncentrationsbesvær. Nedsat frugtbarhed , mænd. Fosterskædende (lav fødselsvægt) . Udskilles i modermælk.

Førstehjælp Øjene:	Skyl med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter. Spil Øjet godt op. Tilkald læge. Skyl indtil læge kan overtage behandlingen. Frisk luft, hvile.
Indånding : Indtagelse:	Ved symptomer: Kontakt læge eller skadestue. Skyl munden med vand. Giv rigeligt vand at drikke. Ved symptomer: Tilkald læge eller ambulance.
Hud:	
Forbrænding :	Skyl først med vand og fjern derefter forurenede tøj (brandfare)
Information:	Skyl grundigt med vand. Fjern samtidig ikke-fastbrændt tøj . Skylning fortsættes indtil læge kan overtage behandlingen.  Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.
Oplagring	Brandsikkert. Vel tillukket beholder.
Omhældning	Undgå stænk. Se forholdsregler ved brug.
Spild Fjern antændelseskilder . Skaf frisk luft. Opsuges med granulat, sand eller lign. Skyl resten bort med vand. Brug personlige værnemidler.	Kemikalieaffaldsgruppe:  Kemikalieaffaldskort:  5. 14
Affald Til kommunal o samlin s lads eller Kommunekemi.	

Andet GV: Ethanpl 1900 mg/m<sup>3</sup>, lod: 1 mg/m<sup>3</sup> L .