

Adresse: Østerbrogade 23, 9670 Løgstør





Leverandørbrugsanvisning

Handelsnavn, andre navne JOD OPLØSNING Spiritus jodi	Udgave: 2	Dato: 2017-09-28
	ES	PR-nr.:
Indhold, udseende, lugt etc. Mørk rødbrun væske Indeholder ca. ^{63%} w/w vandfri med lugt af sprit og jod.		Smp(OC): Blandbar med vand
Anvendelse Desinfektionsmiddel. Til teknisk brug.		
Anvendelsesbegrænsninger		

Krav om uddannelse

Stoffet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.

R og S-sætninger R 11. Meget brandfarlig. . Emballagen skal holdes tæt lukket. . Holdes væk fra antændelseskilder budt.	Rygning Forbudt	Faresymbol:  "Let antændéJig"
		GV (mg/m³) : Se: Bagside

<p>Forholdsregler ved brug</p> <p><u>Arbejdsstedets indretning:</u> Generelt: Sørg for effektiv ventilation. Adgang til vand . Brandfare : Forbud mod rygning, åben ild og gnister.</p> <p><u>Personlige værnemidler:</u> Beskyttelsesbriller .</p> <p>Indånding : Halv- eller helmaske. Gas filter mod organiske dampe. Aerosol filter .</p> <p>Hud: Beskyttelseshandsker . Antistatisk tøj og fodtøj .</p> <p>Andet : Efter brugen afvask med vand og sæbe. Indfedt huden med creme .</p> <p><u>Til brugerens notater:</u></p>	<p>Symbol:</p>    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apotekets navn:

Adresse:

Leverandørbrugsanvisning nr.: 000074

Handelsnavn JOD SPRIT 5%	
Reaktionsevne, opvarmning, brand- og eksplosionsfare Afgiver giftige dampe ved opvarmning (jodforbindelser) <u>Forholdsregler ved brand:</u> Fjern beholdere eller nedkøl Undgå indånding af røg og dampe. <u>Slukningsmidler:</u> Vand, alkoholbestandigt skum, pulver,	Brandfareklasse: 1-2
	Flammepunkt (OC):
	Kogepunkt (OC):
	Selvantændelse (OC):
	Eksplosionsgrænser:

Sundhedsfarer	
<u>Optagelsesvej</u> : Hud, lunger og mavetarmkanal.	
<u>Korttidsvirkninger</u> : Rødme, smerte, synsforstyrrelse.	
<u>Indtagelse:</u>	Indånding: Irritation, hoste. Se iøvrigt under: Indtagelse. Svimmelhed, beruselse, opkastning, hovedpine, sløvhed, diarre. Stor dosis: Åndenød, bevidstløshed, åndedræts lammelse, kredsløbssvigt.
<u>Hud:</u>	Irritation, affedtende, misfarvning.
<u>Langtidsvirkninger</u> : Overfølsomhed. Hjerne-, nerve- og leverskadelende. Koncentrationsbesvær. Nedsat frugtbarhed , mænd. Fosterskadende (lav fødselsvægt) . Udskilles i modermælk.	

Førstehjælp Øjne:	Skyl med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter. Spil Øjet godt op. Tilkald læge. Skyl indtil læge kan overtage behandlingen. Frisk luft, hvile.
Indånding : Indtagelse:	Ved symptomer: Kontakt læge eller skadestue. Skyl munden med vand. Giv rigeligt vand at drikke. Ved symptomer: Tilkald læge eller ambulance.
Hud:	
Forbrænding :	Skyl først med vand og fjern derefter forurenede tøj (brandfare)
Information:	Skyl grundigt med vand. Fjern samtidig ikke-fastbrændt tøj . Skylning fortsættes indtil læge kan overtage behandlingen. Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.
Oplagring	Brandsikkert. Vel tillukket beholder.
Omhældning	Undgå stænk. Se forholdsregler ved brug.
Spild Fjern antændelseskilder . Skaf frisk luft. Opsuges med granulat, sand eller lign. Skyl resten bort med vand. Brug personlige værnemidler.	Kemikalieaffaldsgruppe: Kemikalieaffaldskort: 5. 14
Affald Til kommunal o samlin s lads eller Kommunekemi.	

Andet GV: Ethanpl 1900 mg/m³, lod: 1 mg/m³ L .