



B.I.O.Tox Farm

Identifikation:

Mineralfoder

Produktbeskrivelse:

Mineralfoder indeholdende stoffer til binding og reduktion af mykotoksiner i kontamineret foder.

Dyreart:

Alle dyrearter

Ingredienser:

Calcium:	0.6 %	Lysin:	0.0 %
Fosfor:	0.0 %	Methionin:	0.0 %
Natrium:	0.5 %	Aske uopløselig i saltsyre:	54.3 %
Magnesium:	9.2 %	Råaske:	89.0 %

Tilsætningsstoffer/kg:*Technologisk tilsætningsstoffer:*

Bentonit (1m558i)	325 000 mg
Bentonit (1m558)	100 000 mg
Sepiolit (E562)	57 000 mg

Bærestoffer:

11.7.1 Attapulgit, 12.1.12 Gærprodukter, 7.13.1 Vegetabilsk kulstof (kul), 11.2.1 Magnesiumoxid

Anbefalet dosering:

Lavt indhold af mykotoksiner / forebyggende: 0.5 – 1.0 kg/t foder

Øget indhold af mykotoksiner: 1.0 – 3.0 kg/t foder

Til malkekøer: 10 – 60 g/ko/dag

Nødvendig dosering afhænger af mange forskellige parametre inklusiv status på foderkontamineringen, foderkvalitet, dyreart, dyrenes alder, sundhedsstatus, etc. For at opnå maksimal effekt, skal B.I.O.Tox Farm iblandes grundigt, mens de øvrige råvarer og/eller foderkomponenter tilsættes.

Karakteristika:

Lyst brunligt pulver

Let variation i farve påvirker ikke kvaliteten af produktet.

Råd til fodring:

Samtidig oralt brug med makrolider skal undgås. For fjerkræ skal samtidig brug af robenidine også undgås.

På grund af det øgede indhold af bindemidler må dette mineralfoder kun anvendes med op til 2,7 % af den daglige ration.

Holdbarhed:

24 måneder efter produktionsdato, når det opbevares under tørt og i original emballage.

Opbevares i et velventileret område.

Emballage størrelse:

20 kg sække