

V-Oocid® | Doseringsvejledning højtryksrenser

Fladedesinfektion med højtryksrenser

Desinfektion med højtryksrenser.

Anvend 2,0% færdigblandet opløsning (20 ml/liter). Anvendes til overfladedesinfektion mod coccidier, cryptosporidier, ormeæg, virus, bakterier og gærsvampe. Rengør altid først for synligt snavs og vask med tilhørende sæbe (DT Foam) inden desinfektion.


Praktisk vejledning til desinfektion med højtryksrenser

V-Oocid® udlægges som skum via højtryksrenser med skumlance. På lodrette flader påføres skummet op til 50 cm over dyrenes nåhøjde. Doseringsmåler på højtryksrenseren indstilles efter skemaet herunder.

Beregning af mængden **V-Oocid®** der skal anvendes til opgaven

Af brugsopløsningen udlægges 400-500 ml/m² overflade. Overfladen skal gennemvædes og på lodrette flader indtil det begynder at løbe.

Total mængde færdigblandet brugsopløsning	Blandingsprocent
	2,0 %
	Mængde af V-Oocid der skal tilsættes
10 L	200 ml
50 L	1 L
100 L	2 L
200 L	4 L



Med lance og lavt tryk dannes et tykt skum, der hæfter godt på lodrette flader.

Det gør det nemt at udføre en ensartet udlægning, samt at synliggøre et tydeligt arbejdsfelt.

Mærkning af biocidholdige produkter (forordning (EF) nr. 528/2012) :

Biocidaktivstof: Chlorcresol (CAS: 59-50-7) 170.00 g/kg - Glykolsyre (CAS: 79-14-1) 49.00 g/kg - Produkttype 3 : Veterinærhygiejne. Flydende.

Forholdsregler

Brug desinfektionsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationer før brug. Opbevares koldt og tørt med tæt lukket låg.

Lad ikke koncentrat eller opløsninger løbe direkte i vandløb. Bland ikke med andre kemikalier, undtagen dem som er anbefalet af fabrikanten. Skyl udstyr efter brug.

Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr ifølge obligatoriske piktogrammer herunder. Ved sprøjtning skal der anvendes partikelfilter P2(hvid) mod dampe og partikler.



Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt: Hvis gener/symptomer fortsætter eller i tvivlstilfælde søges læge.

Inhalering: Flyt personen til frisk luft. Kontakt læge ved indåndingsbesvær.

Hudkontakt: Vask straks med rigeligt vand. Kontakt en læge hvis huden er skadet.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Vis etiketten.

Indtagelse: Forsøg ikke at få personen til at indtage noget. Til kald lægehjælp, og vis etiketten.

Giftlinien DK : 82 12 12 12

Pakning: 1 x 5 liter og 4 x 5 liter

