

IODERM PSP

Desinfektion af dievorter på mælkeproducerende dyr ved neddykning efter malkning

**Brugsklar væske, udelukkende til erhvervsbrug
Manuel eller automatisk påføring - indendørs**

BIOCIDHOLDIGT PRODUKT - Aktive substanser per 100 g af produktet : Jod 0,25g ; CAS nummer 7553-56-2 ; EF-nummer 231-442-4

HOVEDGRUPPE 1: Desinfektionsmidler og biocidholdige produkter generelt; Produkttype 3: Biocidholdige produkter til veterinærhygiejne. AL - Opløsning til brug ufortyndet. Tilladelsesnummer : EU-0018397-0001 1-1. Godkendelsesindehaver HYPRED SAS: 55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD France

PRÆSENTATION

- . Tyktflydende ensartet væske, Brun
- . Ren pH : 4,75±0,5
- . pH ved 10 g/l : Ikke disponibelt
- . Densitet ved 20° C : 1,005±0,01 g/cm³
- . Frysepunkt : 0 °C

EGENSKABER

Flydeegenskaber sikrer god fastholdelse på yverkanalen uden dråbedannelse og dermed uden produkttab.

Vigtigste bestanddele:

Iode: 2500 mg/kg i form af jodofor

Blødgørende middel: glycerin

Fortykkelses- og hindedannende middel

Tensider

pH-reguleringsmiddel

ANVENDELSE

IODERM PSP er et bakterie-, gær- og algedræbende desinfektionsmiddel.

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret.

Fyld neddypningskoppen manuelt eller automatisk med det brugsklare produkt.

Påfør manuelt eller automatisk ved at neddyppe dyrets dievorter i hele dievortens længde efter malkning.

- køer og bøfler (3 til 10 ml: 5 ml anbefales)

- får (1,5 til 5 ml: 1,5 ml anbefales)

- geder (2,5 til 6 ml: 2,5 ml anbefales)

Lad produktet sidde indtil næste malkning. Sørg for, at køerne står op, indtil produktet er tørret (mindst 5 minutter).

Ved næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af dievorten systematisk, inden pattekopsættet påsættes.

Om nødvendigt gentages påføringen efter hver malkning.

Rengør påføringsudstyret regelmæssigt med lunkent vand.

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen

Må ikke opbevares ved en højere temperatur end 30 °C.

EMBALLAGE

Dunk 0,5l 0,5kg (karton 9x0.5kg)

Dunk 5l Sort 5kg (karton 4x5 kg)

Dunk 10l Sort 10kg

Dunk 22l Sort 22kg

Tromle 60l Mørkeblå 60kg

Tromle 220l Mørkeblå 200kg

Engangs container 1000l Sort 1000kg

Brug produktet inden for 24 måneder fra datoen for fremstilling.

Opbevares et rent, ventileret og køligt sted, langt fra varmekilder og stærkt lys.

SIKKERHED

Konsulter sikkerhedsdatablad tilgængeligt på internettet : <http://www.kersia-group.com>

LOVGIVNING

Biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs først etiketten og oplysninger om produktet.

Effektivitetsprøvninger vedrørende desinficering af produkter er blevet gennemført i overensstemmelse med relevante bestemmelser.