

Viking Kip Excellent

Mælkeerstatning som tilkudsfoeder til kalve til og med 3 måneder.

Analytiske bestanddele

Råprotein	23.0	%
Råfedt	19.0	%
Træstof	0.1	%
Råaske	8.4	%
Calcium (Ca)	0.80	%
Fosfor (P)	0.67	%
Natrium (Na)	0.70	%

Tilsætningsstoffer pr kg

Ernæringsmæssige egenskaber

3b103 Fe(Jern(II)sulfat, monohydrat)	78	mg
3b405 Cu(Kobber(II) sulfat,pentahydrat)	9	mg
3b503 Mn(Mangan-(II)-sulfat, monohydrat)	29	mg
3b603 Zn(Zinkoxid)	100	mg
3b202 I(Calciumjodat, vandfrit)	0.5	mg
3b801 Se(Natriumselenit)	0.2	mg
3a672a Vitamin A	25000	IU
3a671 Vitamin D3	4010	IU
3a700 Vitamin E/all-rac-alpha-tocopherylacetat	150	IU
3a700 Vitamin E/RRR-alpha-tocopherylacetat	150	IU

Teknologisk

E433 Polyoxyethylen(20)-sorbitan-monooleat	2.1	g
E320 Buthylhydroxyanisol	1.2	mg
E321 Buthylhydroxytoluen	2.5	mg

Zooteknisk

4b1700i Bacillus licheniformis (DSM 5749)	650	MCFU
4b1700i Bacillus subtilis (DSM 5750)	650	MCFU

Sensoriske

2b13019 Furfurylalkohol	9.8	mg
-------------------------	-----	----

Sammensætning

Vallepulver, Olie og fedtstoffer vegetabilsk(Palme,Kokos,Raps,Soja), Hvedegluten, Hvedestivelse, Soja(bønne)protein koncentrat, Hvedemel, Kalciumkarbonat, Magnesiumoxid, Dextrose, Propan-1,2-diol

Brugsanvisning

- 1 liter mælk er parat med 125 g pulver og 0,875 liter vand.
- Et litermål indeholder ca 500 g pulver.
- Ved fremstilling til mange kalve anbefales det at afveje pulveret.

Tilberedning i spand

Den nødvendige vandmængde (varmt 45-50°C) fyldes i spanden. Derefter drysses den beregnede mængde pulver oveni, og der foretages en kraftig omrøring med piskeris. Når temperaturen er faldet til 41 - 42°C er Prinses drikkeklar.

Tilberedning i mixer

Den nødvendige vandmængde (varmt 45 - 50°C) fyldes i mixeren. Start mixeren og drys den afvejede mængde pulver i, og mixeren kører herefter i ca 3 minutter. Når temperaturen er faldet til 41 - 42°C er Prinses drikkeklar.

- I de første 14 dage, hvor kalvene får små mælkemængder, anbefales det at give ekstra vand (ca 30°C) midt på dagen, så der tilføres en væskemængde på 10% af kalvens vægt.
- Så tidligt som muligt bør kalvene tildeles hø.
- Fra 2 uge fodres med en kraftfoderblanding til kalve.
- Fra 3 leveuge skal kalvene have fri adgang til drikkevand.

Skal helst anvendes inden : Expiry date

Godkendelsesnummer : oNL01979

Code: 1332 120

