

PREFOAM +

Brugsklar væske, udelukkende til erhvervsbrug

YVERHYGIEJNE FØR MALKNING

Desinfektion af kopatter ved påføring af skum

BIOCIDHOLDIGT PRODUKT

Aktive substanser per 100 g af produktet : L-(+)-Mælkesyre 2g +Salicylsyre 0,099g

HOVEDGRUPPE 1: Desinfektionsmidler og biocidholdige produkter generelt; Produkttype 3: Biocidholdige produkter til veterinærhygiejne

Fødevarestyrelsen J.nr.: 2014-29-7105-00054

PRÆSENTATION

- . Klar væske, Farveløs
- . Ren pH : $2,9 \pm 0,3$
- . pH ved 10 g/l : Ikke disponibelt
- . Densitet ved 20° C : $1,011 \pm 0,01$ g/cm³
- . Frysepunkt : -1 °C

EGENSKABER

- . PREFOAM + kombinerer det aktive stof LSA ® (aktivt kompleks af hydroxysyre) med spændingsaktive stoffer.
- . LSA ®-komplekset giver PREFOAM + en bakterie- og gærdræbende kapacitet, der både er hurtig og omfattende.
- . PREFOAM + indeholder en kombination af unikke spændingsaktive stoffer, der meget let danner skum, som både har god vedhæftning på kopatterne, og som

samtidig er let at fjerne ved aftørring.

. PREFOAM + har også en blødgørende virkning på huden takket være mælkesyren, der findes i LSA ®-komplekset, samt de hydrerende egenskaber fra propylenglykolet.

ANVENDELSE

Brugsanvisning:

PREFOAM + er et bakterie- og gærdræbende desinfektionsmiddel klar til brug, beregnet til at desinficere kopatter før malkning

Hurtig virkning: Virker bakteriedræbende på Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis i løbet af 30 sekunder og gærdræbende på Candida albicans i løbet af 1 minut.

Fjern alt synligt snavs før påføring af produktet.

Fyld skumbægeret med PREFOAM +.

Påfør PREFOAM + via påføring af skummet på hele kopattens længde før malkning.

Lad det virke i 1 minut.

Aftør systematisk kopatterne forsigtigt med engangspapir eller yverklud før påsætning af malkemaskinen.

Gentag påføringen ved hver malkning.

Rengør jævnlige påføringsudstyret i varmt vand.

EMBALLAGE

Produkt : PREFOAM +
Opdateret : 03/10/19
Version 1.10



Kode : 072P0

Dunk 5l Hvid 5kg (karton 4x5Kg)

Dunk 22l Hvid 20kg

Tromle 60l Mørkeblå 60kg

Tromle 220l Mørkeblå 200kg

Engangs container 1000l Naturlig farve 1000kg

Brug produktet inden for 24 måneder fra datoen for fremstilling.

Opbevares et rent, ventileret og køligt sted, langt fra varmekilder og stærkt lys.

SIKKERHED

Konsulter sikkerhedsdatablad tilgængeligt på internettet : <http://www.hypred.com>

LOVGIVNING

Biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs først etiketten og oplysninger om produktet.