

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Handelsbetegnelse

D 5 CHLORHEXIDINE

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produktanvendelser

pH-NEUTRAL VÆSKE
YVERHYGIEJNE TIL PLEJE AF PATTERN
Pattespray eller-dyp efter malkning

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Identifikation af virksomheden

Kersia Skandinavien A/S
ASSENSVEJ 156
5500 MIDDELFART
Tel : 64 47 35 00
e-mail : kersia@kersia.dk

Al information vedrørende dette sikkerhedsdatablad, kontakt da venligst :
regulatory@kersia-group.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon nummer

Bispebjerg Hospitals Giftinformation TLF : 82 12 12 12

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen svarer til klassificeringskriterierne ifølge (EU) Forordning nr. 1272/2008.

Teška ozljeda oka – Kategori 1

H318: Forårsager alvorlig øjensskade.

Farlig for vandmiljøet – kronisk –
Kategori 3

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (CE) nr. 1272/2008:

Farepiktogrammer :



Signalord :

Fare

Indeholder : Klorhexidin diglukonat+ Alkohol i ethoxylet C12-C14

Faresætning(er) :

H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger :

P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P280: Bær øjenbeskyttelse. P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501: Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

2.3. Andre farer

Ingen supplerende oplysninger er tilgængelige.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1. Stoffer

Ikke relevant, da der drejer sig om en blanding.

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

3.2. Blandinger

Blandingens kemiske natur : pH-NEUTRAL VÆSKE

Stoffer	CAS nummer	EINECS nummer	REACH registreringsnr.	Klassificering ifølge Forordning 1272/2008/EF	Type
25% <= Glycerol < 50%	56-81-5	200-289-5	01-2119471987-18	Ikke klasseret	
3% <= Alkohol i ethoxylet C12-C14 < 5%	68439-50-9			Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 4 (oral) H302 Aquatic Chronic 3 H412	(1)
0.25% <= Klorhexidin diglukonat < 2.5%	18472-51-0	242-354-0	Aktivt biocidholdigt stof, anset som allerede registreret	Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 M faktor (akut) 10 M faktor (Kronisk) 1	(1)

Type

- (1) : Stof klassificeret som farligt for sundheden og/eller miljøet
 (2) : Stof med begrænset eksponering ved arbejdsplads.
 Stof anset som en yderst foruroligende ansøger i godkendelsesproceduren:
 (3) : Stof anset som PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk)
 (4) : Stof anset som VPVB (meget persistent og meget bioakkumulerende)
 (5) : Stof anset som cancerogent stof af kategori 1A
 (6) : Stof anset som cancerogent stof af kategori 1B
 (7) : Stof anset som mutagent stof af kategori 1A
 (8) : Stof anset som mutagent stof af kategori 1B
 (9) : Stof anset som stof med reprotoxisk effekt af kategori 1A
 (10) : Stof anset som stof med reprotoxisk effekt af kategori 1B
 (11) : Stof anset som stof med hormonforstyrrende effekt

Fuldstændig tekst til H- og EUH-sætninger: se afsnit 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle indikationer:

Tag straks forurenede beklædning og sko af. Vask det, før det bruges igen.

I tilfælde af ildebefindende skal man søge læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til lægen.

I tilfælde af indånding :

Bringes ud i frisk luft.

I tilfælde af kontakt med huden :

Afvaskes med vand.

I tilfælde af kontakt med øjnene :

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

Skyl øjeblikkelig med en let stråle vand i mindst 15 min med åbne øjne.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

I tilfælde af indtagelse :

Skyl munden.

Fremkald IKKE opkastning.

Søg læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt : D 5 CHLORHEXIDINE anses ikke som ætsende for huden.

Kontakt med øjnene : Forårsager alvorlig øjenskade.

Ved indtase : Kan forårsage fordøjelsesproblemer.

Indåndning : Anses ikke som farligt ved indånding under normale brugsbetingelser.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandlinger : Symptomatisk behandling

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler :

Midler, forenelige med andre produkter der er involveret i brand.

Uegnede slukningsmidler :

Ingen kendte så vidt vi ved.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

D 5 CHLORHEXIDINE er uantændelig.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Bær et uafhængigt åndedrætsudstyr og beskyttelseskedeldragt.

Opsaml forurenede slukningsvand separat, udled det ikke i kloaksystemet.

Afkøl de udsatte beholdere med vand.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel :

Evakuer unødvendigt personale eller personale uden personlige værnemidler.

6.1.2. For indsatspersonel :

Evakuer personalet til sikre steder.

Hold personalet i afstand fra spildstedet/lægekagen og mod vindretningen.

Brug individuelle værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Begrænset spild :

Pumpes op i en hjælpebeholder.

Stort spild :

Måles op, tæmmes med et neutralt absorberende middel og pumpes i en hjælpebeholder.

Kom aldrig udspreddt og opsamlet produkt tilbage i den originale emballage med henblik på genbrug.

Opbevares i passende beholdere, der er korrekt afmærket og lukket, til eliminering.

6.4. Henvisning til andre punkter

Beskyttelseskravene, som er nævnt under sektion 8, skal overholdes.

For eliminering henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Det er forbudt at spise, ryge eller drikke i arbejdszonen. Undgå sprøjt under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

7.2.1. Lager :

Må ikke opbevares under frysepunktet.

Skal opbevares i original emballage.

Emballagen skal holdes lukket.

7.2.2. Emballerings - eller flaskematerialer :

Der anbefales polyethylen med høj vægt fylde.

7.3. Særlige anvendelser

D 5 CHLORHEXIDINE anvendes som biocid.

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering :

Stof	Land	Type	Værdi	Enhed	Kommentarer	Kilde
Glycerol	FRA	VLEP 8h	10	mg/m ³	Aérosol de glycérol Valeur limite indicative	Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
		Gennemsnitsgrænseværdi : 8h	10	mg/m ³		INRS
		Gennemsnitsgrænseværdi :	10	mg/m ³		Leverandør af sikkerhedsdatablade
	BEL	OEL 8h	10	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
	CHE	OEL på kort sigt	100 inhalable aerosol	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
		OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
	DEU	MAK	50	mg/m ³		
		OEL på kort sigt	100 inhalable aerosol	mg/m ³	STV 15 minuten Durchschnittswert	Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser (German Research Foundation)
		OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser (German Research Foundation)
	ESP	OEL 8h	10	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
	GBR	OEL 8h	10	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser
	POL	NDS 8h	10	mg/m ³		Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser

8.2. Eksponeringskontrol

Ifølge kravene i direktiv 98/24/EF er arbejdsgiveren forpligtet til at gennemføre en risikovurdering og træffe passende foranstaltninger til risikostyring.

* I enhver situation, hvor fraværet af risiko ikke er påvist, skal arbejdsgiveren undgå risiko ved at bruge en anden kemisk agens eller at reducere risikoen ved først og fremmest at forbedre de anvendte processer og de kollektive beskyttelsesforanstaltninger. Effektiviteten af de anvendte løsninger kan kontrolleres ved måling og sammenligning med de foreskrevne grænseværdier, der er fastlagt for stofferne i afdeling 8.1.

* Hvis risikoen består efter disse korrigerende handlinger, skal arbejdsgiveren ved regelmæssige målinger systematisk kontrollere overholdelsen af de foreskrevne OEL-værdier, hvis de er findes i afdeling 8.1, og anvende alle de individuelle beskyttelsesforanstaltninger, der er nævnt i afdeling 8.2.

* Når en formel risikovurdering viser, at der er en ringe risiko for arbejdstagernes helbred, kan kontrollen med

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

overholdelse af de foreskrevne OEL-værdier udelades, og ikke alle de personlige beskyttelsesforanstaltninger er obligatoriske.

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol :

Sørg for passende ventilation

Anvend de nødvendige tekniske foranstaltninger for at overholde grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering.

8.2.2. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler :

Beskyttelse af øjne/ansigtet :

Brug sikkerhedsbriller eller ansigtsbeskyttelse i overensstemmelse med standard EN 166.



Beskyttelse af hænder :

Der kræves ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger.

Beskyttelse af huden :

Der kræves ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger.

Åndedrætsværn :

Der kræves ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger.

Farer ved opvarmning :

Ikke anvendelig

Hygiejniske foranstaltninger :

Efter hvert brug skal det individuelle beskyttelses udstyr vaskes systematisk.

8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet :

Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

Udseende	Klar væske
Farve	Blå
Lugt	Parfumeret
Lugttærskel	Ikke disponibelt
Ren pH :	6±1
pH ved 10/L	Ikke disponibelt
Frysepunkt :	0 °C
Begyndelseskogepunkt	Ikke disponibelt
Flammepunkt	Ikke anvendelig
Fordampningshastighed:	Ikke disponibelt
Antændelighed	Ikke anvendelig
Damptryk	Ikke disponibelt
Dampmassefylde	Ikke disponibelt
Massefylde	1,095±0,01 g/cm³
Relativ massefylde	1,095±0,01
Opløselighed i vand	Opløseligt i vand i alle forhold
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	Ikke anvendelig
Servantændelsestemperatur	Ikke anvendelig
Dekomponeringstemperatur	Ikke disponibelt
Viskositet	Ikke disponibelt
Eksplorative egenskaber	Ikke anvendelig
Oxiderende egenskaber	Ikke anvendelig

9.2. Andre oplysninger

Ingen supplerende oplysninger.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen under normale brugsbetingelser.

10.2. Kemisk stabilitet

Stables under anbefalede forhold for opbevaring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen så vidt vi ved.

10.4. Forhold, der skal undgås

Lagring under frysepunkt.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen så vidt vi ved.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen så vidt vi ved, under normale anvendelsesbetingelser.

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

Ovennævnte data er givet for fremstillingen af produktet i koncentreret form. Anvendelsen af præparatet i opløst tilstand skal udføres i henhold til de i specifikations bladet givne forskrifter samt den tekniske rådgivers anvisninger.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Data angående stofferne:

Akut toksicitet

Klorhexidin diglukonat (18,87%) : LD 50 - oral rotte > 2.000 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Alkohol i ethoxyleret C12-C14 : LD 50 - oral rotte 300 - 2.000 mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Alkohol i ethoxyleret C12-C14 (90%) : LD 50 - oral rotte > 0..72 g/kg. Giftig ved indtagelse - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Klorhexidin diglukonat (18,87 %) : Kontakt med øjnene : . Risiko for alvorlige skader på øjnene - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Alkohol i ethoxyleret C12-C14 (90%) : Irritation i øjnene . Risiko for alvorlige skader på øjnene - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Alkohol i ethoxyleret C12-C14 (90%) : Alvorlig øjenskade/øjenirritation . ætser øjnene - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Sensibilisering

Alkohol i ethoxyleret C12-C14 (90%) : Sensibilisering . Ikke sensibiliserende - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Data angående blandingen :

Akut toksicitet

. Ikke fastlagt

Hudætsning/-irritation

Hudirritation . Blandingen anses ikke som ætsende eller irriterende for huden ifølge kriterierne i Forordning 1272/2008/EF.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ætsende for øjnene . Fremkalder alvorlige øjenskader ifølge kriterierne i Forordning 1272/2008/EF.

Respiratorisk sensibilisering/hudsensibilisering

Hudsensibilisering . Blandingen anses ikke som sensibiliserende for huden ifølge Forordning 1272/2008/EF.

Respiratorisk sensibilisering . Blandingen anses ikke som sensibiliserende for vejtrækningsorganer ifølge Forordning 1272/2008/EF.

Kimcellemutagenicitet

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

kræftfremkaldende egenskaber

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Aspirationsfare

. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede :

Hudkontakt : D 5 CHLORHEXIDINE anses ikke som ætsende for huden.

Kontakt med øjnene : Forårsager alvorlig øjenskade.

Ved indtælse : Kan forårsage fordøjelsesproblemer.

Indåndning : Anses ikke som farligt ved indånding under normale brugsbetingelser.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1. à 12.4. Toksicitet - Persistens og nedbrydelighed - Bioakkumuleringspotentiale - Mobilitet i jord

Data angående stofferne:

Akut toksicitet

Klorhexidin diglukonat : LC 50 fisk 2,08 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Klorhexidin diglukonat : EC 50 dafnier (Daphnia magna) 0,087 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Klorhexidin diglukonat : EC 50 alger 0,081 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

KRONISK GIFTIG

Klorhexidin diglukonat : NOEC dafnier 0,02 mg/L. - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Nedbrydelighed

Alkohol i ethoxyleret C12-C14 (90%) : Biologisk nedbrydelighed . Overfladestofferne i dette produkt respekterer kriterierne for biologisk nedbrydning, som er defineret i EU-Direktivet n° 648/2004 omkring rengøringsmidler - Leverandør af sikkerhedsdatablade
Klorhexidin diglukonat (18,87%) : . Vanskeligt biologisk nedbrydeligt - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Bioakkumulering

Klorhexidin diglukonat : Log Koc > 3,9 . - Leverandør af sikkerhedsdatablade

Data angående blandingen :

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

Akut toksicitet

fisk . Ikke fastlagt

dafnier . Ikke fastlagt

alger . Ikke fastlagt

KRONISK GIFTIG

. Ingen disponible data.

Nedbrydelighed

. Ingen disponible data.

Bioakkumulering

. Ingen disponible data.

Bevægelighed

. Ingen disponible data.

Afslutning:

Blandingen anses som farlig for miljøet ifølge Forordning 1272/2008/EF.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen indeholder ikke stoffer, der er vurderet som værende et PBT- eller vPvB-stof

12.6. Andre negative virkninger

Ingen supplerende oplysninger er tilgængelige.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Behandling af blanding:

Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne.

Overhold Direktivet 2008/98/EU af 19/11/2008, ændret angående affald samt forordningen 2000/532/EF (sidst revideret af forordningen 2014/955/EF), som etablerer listen over affald, der anses som farligt, og som derfor skal indleveres til godkendte centre.

Emballage behandling.

Emballagen skylles rigeligt med vand, og spildevandet behandles som affald.

Overhold Direktivet 2008/98/EU af 19/11/2008, ændret angående affald samt forordningen 2000/532/EF (sidst revideret af forordningen 2014/955/EF), som etablerer listen over affald, der anses som farligt, og som derfor skal indleveres til godkendte centre.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

TRANSPORT PÅ LANDJORDEN :

Rail/Route (RID/ADR)

UN-nr : 3082


UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : MILJØFARLIG VÆKE, NOS (Klorhexidin diglukonat)

Transportfareklasse(r) : 9

Emballage gruppe : III

Farekode : 90

Etikette : 9



Tunnel-kode : -

Fare for miljøet : ja (Klorhexidin diglukonat)

Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen oplysninger.

Begrænsede mængder (LQ): 5L

SØ TRANSPORT :

IMDG

UN-nr :3082

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : MILJØFARLIG VÆKE, NOS (Klorhexidin diglukonat)

Transportfareklasse(r) : 9



Emballage gruppe : III

Forurener vandmiljøet : ja (Klorhexidin diglukonat)

Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen oplysninger.

EMS Formular : F-A, S-F

Begrænsede mængder (LQ): 5L

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden :

Omfatter ikke

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Bestemmelser angående farer forbundet med større ulykker :

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

Direktiv SEVESO 3 (2012/18/CE) : Omfatter ikke

Bestemmelser forbundet med klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger :
Forordning 1272/2008/EF ændret

Bestemmelser for affald :

Direktiv 2008/98/EF ændret af Direktiv 2015/1127/EF - Forordning 1357/2014/EF
Beslutning 2014/955/CE som etablerer listen over affald, der anses som farligt.

Beskyttelse af arbejderne :

Direktiv 98/24/EF af 07/04/1998 angående beskyttelse af arbejdernes sundhed og sikkerhed mod farer forbundet med kemiske stoffer på arbejdsstedet.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte : Ikke anvendelig

Forordning 1005/2009/EF ændret angående stoffer som nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 648/2204 :
Omfatter ikke

Overhold national og lokal lovgivning .

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

nej

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Dette blad fuldender den tekniske brugsanvisning, men erstatter den ikke. Oplysningerne som bladet indeholder er baseret på kendskabet angående det pågældende produkt på datoen for opdatering, og de gives i god tro. Brugerens opmærksomhed henledes i øvrigt på de eventuelle risici, der måtte opstå, når produktet anvendes til anden brug end den, det er beregnet til.

Bladet dispenserer under ingen omstændigheder brugeren fra at kende og anvende alle regulerende tekster for sin aktivitet. Det er brugerens eget ansvar at kende forsigtighedsreglerne for brug af produktet.

Den nævnte samling af reglementerede forsigtighedsregler har som formål at hjælpe modtageren i at opfylde forpligtelserne, som denne er pålagt under brug af et produkt.

Denne opremsning er ikke udtømmende. Den fritager ikke brugeren fra at sikre sig, at der er andre forpligtelser pålagt i andre tekster end dem, der nævnes her, og som handler om opbevaring og brug af produktet, som brugeren alene er ansvarlig for.

Afsnit der er ændret i forhold til tidligere version :

D 5 CHLORHEXIDINE

Kode: 070H1

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 2015/830

Version **6.3.0**

Oprettelses dato : **02/12/04**

Datoen for ajourføring: **18/02/19**

Udskrivningsdato : 02/11/20

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Liste over H-sætninger, der er reviderede i afsnit 2 og 3 :

H302 : Farlig ved indtagelse.

H318 : Forårsager alvorlig øjenskade.

H400 : Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oprindelse for de til udfærdigelsen af dette datablad anvendte hoved data :

INRS

Leverandør af sikkerhedsdatablade

Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser

Udviklingshistorie:

Version 6.3.0

Annulerer og erstatter den tidligere version 6.2.3